

1. KRISI MEDIKOAREN ADIERAZPENA – DECLARACION DE CRISIS MEDICA

<https://medicalcrisisdeclaration.com/es/home-es/>

"Covid-19 TXERTOEKIN" LOTUTAKO
GAIXOTASUN ETA HERIOTZEN NAZIOARTEKO
KRISI MEDIKOAREN ADIERAZPENA.

Guk, mundu osoko mediku eta zientzialariok,
"Covid-19 txertoak" izenez ezagutzen diren
produktuak ematearekin erlazonaturik dauden
gaixotasun eta heriotzak direla-eta, nazioartean
osasun krisi bat dagoela adierazten dugu.

Une honetan, herritar gehienei "Covid-19
txertoa" deritzona eman zaien herrialdeetan,
gehiegizko hilkortasunaren lekuko izaten ari
gara.
Orain arte, estatuko eta nazioarteko osasun
erakundeek ,gehiegizko hilkortasun hori ez dute
nahikoa ikertu edo aztertu.

Aurretik txerto horiekin inokulatuak izan diren
pertsona osasuntsu edota gazteren bat-bateko
heriotzen kopuru altua bereziki kezagarria da,
baita ikertu gabeko abortu eta heriotz
perinatalak ere.

Ofizialki, "Covid-19 txertoak" deritzonekin
lotuta, kontrako albo ondorio ugari eman dira;
ospitaleratzeak, ezintasun iraunkorrak eta baita
heriotzak ere.

Herrialde askotan erregistro zehatzak kontuan
hartu gabe ere, erregistratu diren albo-ondorio
kopuruek ez dute aurrekaririk munduko
txertaketaren historian.

Orain arte kontrako efektuei buruzko 11 milioi
txosten baino gehiago jaso dira eta heriotzari
buruzko 70.000 baino gehiago, "Covid19
txertoak" gisara ezagutzen diren produktuen
inokulazioekin lotuta, honako datu-baseen
txostenak aztertuta: CDC VAERS (i), Erresuma

DECLARACIÓN DE CRISIS MÉDICA
INTERNACIONAL POR ENFERMEDADES Y
MUERTES CORRELACIONADAS CON LAS
"VACUNAS Covid-19".

Nosotros, médicos y científicos de todo el
mundo, declaramos que existe una crisis médica
a nivel internacional debido a las enfermedades
y fallecimientos correlacionados con la
administración de productos conocidos como
"vacunas Covid-19".

Estamos en estos momentos siendo testigos de
un exceso de mortalidad en aquellos países
donde a la mayoría de la población le ha sido
administrada la así llamada "vacuna Covid-19".
Hasta la fecha, este exceso de mortalidad no ha
sido ni investigado ni estudiado suficientemente
por las instituciones de salud nacionales e
internacionales.

El gran número de muertes repentinas en
personas sanas, jóvenes y previamente
inoculadas con estas "vacunas", es
particularmente preocupante, así como los
abortos y muertes perinatales no investigadas.

Oficialmente se han reportado un gran número
de efectos secundarios adversos, incluyendo
hospitalizaciones, discapacidades permanentes
y muertes relacionados con las así llamadas
"vacunas Covid-19".

El número registrado no tiene precedente en la
historia de la vacunación mundial, incluso sin
considerar registros correctos en muchos países.

Examinando los informes de (i) CDC VAERS, (ii) el
sistema británico de Tarjeta Amarilla, (iii) el
Sistema de Monitoreo de Eventos Adversos
Australiano, (iv) el Sistema de Eudravigilancia
Europeo y (v) la base de datos de Vigilancia de
la OMS, hasta la fecha ha habido más de 11

Batuko Txartel Horia (ii), Australiako Kontrako Gertaerak Monitorizatzeko Sistema (iii), Europako Eudravigilancia Sistema (iv) eta OMEren Vigiaaccess (v). Badakigu kopuru horiek benetako gertaera guztien % 1etik % 10era bitarte baino ez dutela erakusten.

Horregatik guztiagatik, uste dugu nazioarteko alarma mediko larri baten aurrean gaudela, eta mundu osoko estatu, osasun erakunde eta mediku guztiek egoera kritiko gisara aitortu eta tratatu beharko lutekeela.

Hauek dira premia hartu beharreko neurriak:

1. Mundu osoan, "Covid19 txertoak" izenez ezagutzen diren produktuen inokulazio kanpainak geldiaraztea eta horiekin lotutako edozein ekintza bertan behera uztea.
2. Pertsona osasuntsu inokulatuetan gertatutako bat-bateko heriotza guztiak eta "Covid19 txertoak" izenez ezagutzen diren produktuak zuzenean edo zeharka eragindako edozein heriotza ikertzea, egoera horretarako espezifikoak eta osatuak diren autopsiak eginez.
3. "Covid19 txertoak" izenez ezagutzen diren produktuekin inokulatuta dauden pertsona guztiei bat-bateko heriotzak eragin diezaieken gertakari kardiobaskularrak goiz antzemateko programak ezartzea, Dimeros-D eta Troponina analisiekin, baita tumore larrien antzemate goiztiarra ere.
4. "Covid-19 txertoak" deritzonak eman ondoren sortutako kontrako efektuen biktimentzako ikerketa eta tratamendu programak ezartzea.
5. Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V eta "Covid-19 txerto" gisara ezagututako beste edozein produkturen bialen konposizioaren analisia egitea, inongo farmazia konpainiak finantzatu gabeko ikerketa talde independenteen bidez, eta ikerketa hauen emaitzak osorik, zehatz-mehatz eta interes gatazkarik gabe zabaltzea.

millones de informes de efectos adversos y más de 70.000 muertes correlacionadas con las inoculaciones de los productos conocidos como "Vacunas Covid19". Sabemos que estas cifras apenas representan entre el 1% al 10% de todos los eventos reales.

Por todo ello, consideramos que estamos ante una grave alarma médica internacional, la cual debe ser reconocida y tratada como crítica por todos los estados, instituciones sanitarias y personal médico en el mundo entero.

Las medidas a tomar de forma urgente son:

1. Paralización mundial de las campañas de inoculación con los productos conocidos como "vacunas Covid19 " y suspensión de cualquier acto relacionado con las mismas.
2. Investigación de todas las muertes súbitas ocurridas en personas sanas inoculadas y en cualquier caso de muerte sospechosa de haber sido directa o indirectamente provocada por el producto conocido como "vacunas Covid19 ", mediante la realización de autopsias completas y específicas para tal situación.
3. Implementación de programas de detección temprana de eventos cardiovasculares, susceptibles de causar muertes súbitas, con analítica de Dimeros-D y Troponina, en todas las personas inoculadas con los productos conocidos como "vacunas Covid19", así como detección precoz de tumores graves.
4. Implementación de programas de investigación y tratamiento para las víctimas de efectos adversos después de la administración de las así llamadas "vacunas Covid-19".
5. Realización de análisis de la composición de viales de Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V y cualquier otro producto conocido como "vacuna Covid-19", a través de grupos de investigación independientes y no financiados por ninguna compañía farmacéutica, así como la divulgación de los resultados de forma completa, detallada y sin conflictos de intereses.

6. "Covid19 txertoak" deiturikoen osagaien eta horien eragin molekularren, zelularren eta biologikoen arteko elkarrekintzen azterketak burutzea.

7. "Covid-19 txertoak" deiturikoen ondorioz gaixotasun edo desgaitasun bat garatu duen edozein pertsonari laguntza psikologikoa eta kalteordaina emateko programak ezartzea.

8. "Covid19 txertoak" izenez ezaguturiko produkturen batekin inokulatu izanaren ondorioz zendu den edozein pertsonaren senideei laguntza psikologikoa eta kalteordaina emateko programak ezartzea eta indartzea.

Ondorioz, medikuntzaren historian aurrekaririk ez duen nazioarteko osasun krisi baten aurrean gaudela adierazten dugu, "Covid-19aren aurkako txertoekin" lotutako gaixotasun eta heriotza ugari daudelako.

Beraz, herrialde guztietako medikamentuen eta osasun erakundearen segurtasuna ikuskatzen duten agentzia erregulatzailerak, eta baita OME, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA eta NIH gisako nazioarteko erakundeek, adierazpen honi erantzutea eta hemen eskatzen diren zortzi neurrien arabera jardutea eskatzen diegu.

6. Realización de estudios de las interacciones entre los diferentes componentes de las así llamadas "vacunas Covid19" y sus efectos moleculares, celulares y biológicos.

7. Implementación de programas de ayuda psicológica y de indemnización a cualquier persona que haya desarrollado una enfermedad o discapacidad como consecuencia de las así llamadas "vacunas Covid-19".

8. Implementación y potenciación de programas de ayuda psicológica y de indemnización a los familiares de cualquier persona que haya fallecido como consecuencia de haber sido inoculado con algún producto conocido como "vacunas Covid19".

En consecuencia, declaramos que estamos ante una crisis médica internacional sin precedentes en la historia de la medicina, debido a la gran cantidad de enfermedades y muertes asociadas a las "vacunas contra la Covid-19".

Por lo tanto, exigimos que las agencias reguladoras que supervisan la seguridad de los medicamentos y las instituciones de salud de todos los países, junto con las instituciones internacionales como la OMS, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA y NIH den respuesta a esta declaración y actúen conforme a las ocho medidas aquí exigidas.

**COVID TXERTOAREN
ERAGINKORTASUNARI/EZ-
ERAGINKORTASUNARI BURUZKO
TXOSTENA ETA 4. INOKULAZIOA**

**1.- COVID TXERTOAREN, KASU POSITIBOEN
ETA HERIOTZEN ARTEKO HARREMANA**

Euskadiko biztanleen %89,37ri Covidaren txertoaren jarraibide (pauta) osoa eta hirugarren inokulazioarekin % 59,37ri egin ondoren, eta Euskal Autonomia Erkidegoko datu ofizialetan oinarrituta, kasuen kopuruak gora egin duenez, eta, batez ere, heriotza gehiegi izan direnez, pentsa daiteke zentzuzko zalantzak daudela txerto horren ontasunaz, bai eta Euskal Administrazio Sanitarioaren laugarren dosia eskatzeaz ere.

**INFORME SOBRE LA EFICACIA/NO
EFICACIA DE LA VACUNA COVID Y 4ª
INOCULACIÓN**

**1.- RELACIÓN ENTRE VACUNA COVID, CASOS
POSITIVOS Y FALLECIMIENTOS**

Una vez realizada la pauta completa a un 89,37% de la población de Euskadi y de un 59,37% con la tercera inocularión de la vacuna de la Covid, y, en base a los datos oficiales de Euskadi - Comunidad Autónoma del País Vasco, y ante el aumento del número de casos y, sobre todo del exceso de fallecimientos, se puede considerar que hay más que dudas razonables de la bondad de esta vacuna como para solicitar la paralización por parte de la Administración Sanitaria Vasca de la inocularión de la cuarta dosis.

EUSKADI	1. DOSIA / 1ª DOSIS	2. DOSIA / 2ª DOSIS
Adina / Edad	% DOSIS ADMINISTRADAS	% DOSIS ADMINISTRADAS
0 - 9	60,90%	48,80%
10 - 19	97,00%	96,10%
20 - 29	88,00%	86,60%
30 - 39	88,20%	87,00%
40 - 49	93,30%	92,80%
50 - 59	96,00%	94,80%
60 - 69	95,60%	95,60%
70 - 79	96,60%	96,60%
80 - 89	97,80%	97,60%
90 - 99	94,00%	94,00%

**1. Taula – Txertatutakoen % 1. eta 2. dosiekin adinaren arabera
Tabla 1 - % de vacunación 1ª y 2ª dosis por franjas de edad**

Datu ofizial horiekin honako hauek ondoriozta daitezke ebidentzia zientifiko epidemiologiko ezagun gisa:

Administratutako inokulazioek ez dute lortu covid kasu positiboak geldiaraztea, datu ofizialetan ikus daitekeen bezala, olatu guztietan eta, bereziki, seigarren olatuan

Con los estos datos oficiales se puede concluir como evidencias científicas epidemiológicas conocidas las siguientes:

Las inoculariones administradas no han conseguido frenar los casos positivos de covid como se puede observar con los propios datos oficiales, como así se demuestra con lo ocurrido

gertatutakoarekin frogatzen den bezala; izan ere, kasu positiboek gora egin dute, baita hirugarren inokulazio bat emanda ere. Argi eta garbi ikusten da inokulazioetan adin tarte desberdinetan aurrera egin ahala kasu positiboek gora egin dutela adin tarte horietan.

- 2021eko lehen lauhilekoaren eta 2022ko lauhilekoaren arteko alderaketa egiten badugu, 2022an, jarraibide osoarekin eta 3. inokulazioarekin, txertaketa prozesua hasi zenean, 2021ean, aldi berean baino ia %300 kasu positibo gehiago eman direla ikus dezakegu, eta, beraz, ondoriozta daiteke inokulazioek ez dutela balio izan covidaren hedapena geldiarazteko.
- Era berean, administratutako inokulazioek ere ez dute lortu covid bidezko ospitaleratzeak eta ZIUak geldiaraztea, datu ofizial horietatik ondorioztatzen den bezala. Txertaketa garaian, txertaketa prozesuarekin ZIUko okupazioa murriztu beharrean, txertaketa-prozesuarekin batera % 61,48 ohe gehiago okupatu dira 2020ko udan, 2021eko udarekin alderatuta.

durante todas las olas y, en especial, con la sexta ola, donde los casos positivos se han disparado incluso habiéndose administrado durante la misma una tercera inoculación. Se aprecia con claridad que según se va avanzando en las diferentes franjas de edad en las inoculaciones se da un aumento de los casos positivos en dichas franjas de edad.

- Si hacemos una comparativa entre el primer cuatrimestre del año 2021 con el del año 2022 vemos que en el 2022, con pauta completa y 3ª inoculación se han dado casi un 300% de más casos positivos que en el mismo periodo durante el 2021 cuando se inició el proceso de vacunación, por lo que se puede deducir que las inoculaciones no han servido para frenar la expansión de la covid.
- Igualmente las inoculaciones administradas tampoco han conseguido frenar las hospitalizaciones y ucis por covid, como también se desprende de estos datos oficiales. El promedio de camas ucis ocupadas en el verano de 2020, sin vacuna, con respecto al verano de 2021, en plena vacunación, es de un 61,48% más en el 2021, es decir, en vez de disminuir la ocupación uci con el proceso de vacunación, esta ha sido mayor.

FASE ASCENSO				
	% de +/- test de PCR	% de +/- UCIs	% de +/- Hospitalizaciones	% de +/- Fallecidos
1ª ola	236,66%	35,53%	136,85%	431,67%
2ª ola	22,48%	9,56%	58,27%	214,81%
3ª ola	34,43%	7,45%	66,10%	-15,81%
4ª ola	24,76%	7,70%	57,41%	-50,46%
5ª ola	97,84%	1,32%	162,50%	-30,30%
6ª ola	87,29%	16,51%	77,74%	33,72%
	83,91%	13,01%	93,15%	97,27%
	53,36%	8,51%	84,41%	30,39%

FASE DESCENSO				
	% de +/- test de PCR	% de +/- UCIs	% de +/- Hospitalizaciones	% de +/- Fallecidos
1ª ola	183,23%	-14,32%	-51,94%	-39,61%
2ª ola	-24,98%	11,08%	3,69%	58,82%
3ª ola	-14,44%	12,17%	-8,84%	-15,45%
4ª ola	-15,81%	-4,01%	-42,10%	-40,20%
5ª ola	-39,17%	5,69%	39,18%	204,65%
6ª ola	-53,07%	-4,23%	13,77%	145,85%
	5,96%	1,06%	-7,71%	52,34%
	-29,49%	4,14%	1,14%	70,73%

2. eta 3. Taula: Olatuen datuak, goranzko eta beheranzko faseetan
Tablas 2 y 3 – Datos de las diferentes olas en su fase de ascenso y descenso

Covid-ean zenbatutako hildakoen kopurua are kezkarriagoa da, olatuen datuak ikusten baditugu, eta, lehen olatuan gertatutakoa kontuan hartu gabe, igoerako faseetan hildakoen ehunekoaren batez bestekoa %30,39 handiagoa izan zen, baina bitxia bada ere, eta jaitsierako eta txertaketako faseetan lehen eta bigarren dosiekin ezarritako neurri murriztaileekin, ehuneko hori igoerako fase horretan baino bi aldiz gehiago da, %73,73raino helduz. Hau da, hildakoen kopurua %40,34ko igoera izan du jaitsiera faseetan.

Azken 7. olatua barne hartzen badugu, jaitsiera fasean, igoera fasearekiko eta 1. olatua kontuan hartu gabe, hildakoen ehunekoa %137,72 handiagoa da, eta are % 23,89koa, lehen olatu hori, dosia, kontuan hartuta ere. Horrekin lotuta, 7. olatu horrekin hirugarren dosia inokulatu da.

El número de fallecidos contabilizados de covid es todavía más preocupante, si vemos los datos de las diferentes olas, y, sin contar lo ocurrido durante la primera ola, en las fases de ascenso el promedio del porcentaje de fallecidos fue de un 30,39% más, pero curiosamente y, aún con medidas restrictas impuestas en las fases de descenso y vacunación con primera y segunda dosis, este porcentaje es algo más del doble que en dicha fase de ascenso, llegando a un 70,73% más, es decir se ha incrementado el número de fallecidos en un 40,34% en las fases de descenso.

Si incluimos la última 7ª ola tenemos que entre la fase de descenso respecto a la de ascenso y sin incluir la 1ª ola, el porcentaje de fallecidos es de 137,72% más, e incluso de un 123,89% aún teniendo en cuenta dicha primera ola, dosis. Correlacionándose que con esta 7ª ola se ha procedido a la inoculación de la tercera dosis.

	FASE ASCENSO			FASE DESCENSO			FASE DESCENSO/FASE ASCENSO		
	TEST PCR	IA	FALLECIDOS	TEST PCR	IA	FALLECIDOS	TEST PCR	IA	FALLECIDOS
1ª ola	1067	147	638	3023	156	899	183,32%	6,12%	40,91%
2ª ola	12633	536	340	9477	442	705	-24,98%	-17,54%	107,35%
3ª ola	11190	430	458	9573	386	410	-14,45%	-10,23%	-10,48%
4ª ola	9096	363	267	7658	254	189	-15,81%	-30,03%	-29,21%
5ª ola	9538	459	46	5802	318	310	-39,17%	-30,72%	573,91%
6ª ola	20250	2501	345	9503	2686	1006	-53,07%	7,40%	191,59%
7ª ola	3301	533	291	2417	556	271	-26,78%	4,32%	-6,87%

4 taula – 7. Olatuaren gorantzko eta beherantzko fasea
Tabla 4 - Datos de las 7ªola en su fase de ascenso y descenso

Hilgarritasuna eta hilkortasuna definitzean hildakoak pandemia baten funtsezko elementua direla kontuan hartuta, eta 2022ko lehen lauhilekoaren eta 2021eko lauhilekoaren arteko konparazioa kontuan hartuta, 2022an 2021eko lauhileko berean baino %41,19 hildako gehiago izan direla ikusten dugu. Izan ere, 2021eko aldi horretan txertaketa hasi zen eta 2022an populazioaren ia %90eko 2. dosia jarrita zuen eta 3.ena jartzear.

Azpimarratzekoa da Euskadin, 2020an, 2.492 pertsona hil zirela itxaron zerrendetan; beraz, kontuan hartzen badugu urte horretan bertan

Teniendo en cuenta que los fallecidos son el elemento esencial de una pandemia al definir letalidad y mortalidad y ateniéndonos a la comparativa del primer cuatrimestre del 2022 con respecto al de 2021, vemos que se ha dado un 41,19% de más fallecidos en el 2022 que en el mismo cuatrimestre de 2021, siendo la diferencia esencial que durante ese período de 2021 se iniciaba la vacunación y en el 2022 se había dado casi un 90% de la población la doble pauta y se estaba en proceso de inocular la tercera dosis.

Es de resaltar que en Euskadi durante el año 2020 fallecieron 2.492 personas en listas de espera, por lo que si tenemos en cuenta que en

3.097 pertsona hil zirela covid-aren ondorioz, horrek esan nahi du itxaron zerrenden ondorioz hildakoak %80,46 direla 2020an covidaren ondorioz hildakoen guztizkoaren aldean. 2021ean, 2.235 pertsona hil ziren itxaron zerrendetan, eta guztira, berriz, %13,73 hil ziren. Hori dela eta, hausnartu egin behar da ea merezi duen ahaleginak egitea kontrolatzen ari ez den gaixotasun baten aurkako txertoaren inokulazioan, eta, are gehiago, heriotzak ez dituela geldiarazten. Bestalde, beste gaixotasun batzuk dituzten pertsonak artatzeari uzten zaio, azken finean birusak eragindakoak baino hildako gehiago eragiten baitituzte.

3. dosiarekin gertatutakoa aztertzen badugu, 3. dosia eman ez den 0-19 urteko adin-tarteetan hildakoen kopurua hildako bakarra izan da 10-19 urteko adin tartean, eta bat bera ere ez 0-9 urteko adin tartean. Bestetik; 20-59 urteko adin tartean, non 3. dosiko inokulazioaren ehunekoak %38,10 eta %82,00 artean dagoen, hildakoen kopuruak gorakada esanguratsua izan du 5 eta 62 artean, adin tarte horietan aurrera egin ahala, hirugarren dosi inokulatuaren %aren igogerarekin bat etorriz. Eta, 60 eta 99 urte bitarteko adin tartean arreta berezia jartzen badugu, 3. dosiaren inokulazioa %92,30aren eta %97,90 artean daogen, hildakoen kopuruak gorakada handia izan du, 155-678 hildako artean, adin tarte horietan aurrera egin ahala ere, eta hirugarren dosi inokulatuaren ehunekoaren hazkunde handiagorekin bat etorriz.

este mismo año fallecieron por /con covid 3.097 personas, ello viene a representar que los fallecidos por listas de espera son un 80,46% respecto al total de fallecidos por/con covid en el año 2020. Durante el año 2021 fallecieron 2.235 personas en listas de espera, con un total de fallecidos por/con covid de 1.973 lo que representa un 113,28% respecto al total de fallecidos por/con covid, es decir, se han dado más fallecimientos de personas en listas de espera que por/con covid. Esto es motivo para que se reflexione si merece la pena centrar los esfuerzos en la inoculación de una vacuna frente a una enfermedad que no se está controlando y, que incluso no frena los fallecimientos, mientras que, por otra parte, se está haciendo una dejación de atender a personas con otras enfermedades, que a fin de cuentas suponen un mayor número de fallecidos que los ocasionados por el virus.

Si examinamos lo ocurrido con la 3ª dosis inoculada, en las franjas de edad de 0 a 19 años donde no se ha dado la 3ª dosis el nº de fallecidos ha experimentado un único fallecido en la franja de edad de edad de 10 a 19 años y ninguno en la de 0 a 9 años; en las franjas de edad de 20 a 59 años donde el porcentaje de inoculación de 3ª dosis está entre 38,10% y el 82,00%, experimentando el nº de fallecidos un aumento significativo entre 5 y 62 según se va avanzando en esas franjas de edad acorde con el mayor incremento del % de la tercera dosis inoculada. Y si nos centramos en las franjas de edad de 60 a 99 años donde el porcentaje de inoculación de 3ª dosis está entre 92,30% y el 97,90% el nº de fallecidos experimenta un aumento importante entre 155 y 678 igualmente según se va avanzando en estas franjas de edad y acorde con el mayor incremento del % de la tercera dosis inoculada.

FRANJA DE EDAD	% 3ª DOSIS ADMINISTRADA	FALLECIDOS
0 A 9 AÑOS	0,00%	0
10 A 19 AÑOS	0,00%	1
20 A 29 AÑOS	38,10%	5
30 A 39 AÑOS	44,80%	7
40 A 49 AÑOS	63,60%	23
50 A 59 AÑOS	82,00%	62
60 A 69 AÑOS	92,30%	155
70 A 79 AÑOS	96,90%	342
80 A 89 AÑOS	95,10%	678
90 A 99 AÑOS	97,90%	620

Euskadin 2020, 2021 eta 2022 urteetan covid (33. astea) hildakoen arteko konparaziotik honako ondorio hauek atera daitezke:

2021-2020 %12,24 txikiagoa
 2022-2020 %58,79 handiagoa
 2022-2021 %80,94 handiagoa

Hau da, 2022an covid-aren ondorioz hildakoen kopurua asko handitu da 2021arekin alderatuta, orduan txertaketa prozesuan baitzegoen, baita 2020arekin alderatuta ere, 2022aren aurkako txertorik ez zegoenean, %90 inguru jarraibide osoarekin eta %60 hirugarren inokulazioarekin.

Covid bidez hildakoen eta 2020, 2021 eta 2022 urteetan kausa guztiengatik hildako guztien artean zer adierazten duten alderatzen badugu, honako taula honetatik ondorioztatzen da:

De la comparativa de fallecidos covid (semana 33) en los años 2020, 2021 y 2022 en Euskadi se pueden extraer las siguientes conclusiones:

2021-2020 un 12,24% menor
 2022-2020 un 58,79% mayor
 2022-2021 un 80,94% mayor

Es decir, se ha dado un fuerte incremento de fallecidos por covid en el 2022 respecto al 2021, cuando se estaba en proceso de vacunación, así como respecto a 2020 cuando no existía vacuna frente a este 2022 con cerca del 90% con pauta completa y del 60% con tercera inoculación.


Si comparamos lo que representan los fallecidos por covid respecto al total de fallecidos por todas las causas durante los años 2020, 2021 y 2022, de la siguiente tabla se deduce:

EUSKADI	
ANO	FALLECIDOS COVID/FALLECIDOS TOTALES
2020	11,72%
2021	11,07%
2022	18,42%

6. taula: Covidgatik hildakoak edozein arrazoigatik hildakoen gaineko %
Tabla 6 - % Fallecidos covid vs. Fallecidos totales por cualquier causa

2020. eta 2021. urteetan antzeko ehunekoak ageri dira covid-aren ondorioz hildakoen guztizkoaren aldean; 2022an, berriz, ehuneko horrek nabarmen igo du, nahiz eta urte horretan populazioak jarraibide osoa eta hirugarren inokulazioa izan.

los años 2020 y 2021 presentan porcentajes parecidos respecto a lo que representan los fallecidos por covid respecto al total de fallecidos, mientras que en el 2022 este porcentaje aumenta de forma considerable, aún, cuando durante este año la población está vacunada con pauta completa e incluso con tercera inoculación.



Grafikoa: Covidgatik hildakoak edozein arrazoigatik hildakoen gaineko %
Gráfica 3 – % Fallecidos covid respecto a fallecidos totales por cualquier causa

2020., 2021. eta 2022. urteetako maiatzetik uztaileara covid-aren ondorioz hildakoen estatistika egiten badugu, argi ikusten da inokulazioak onuragarriak baino askoz kaltegarriagoak izan direla, eta halaxe aitortzen ari dira Erresuma Batua eta Danimarka bezalako herrialdeak.

2020ko, 2021eko eta 2022ko urtarriletik uztaileara bitartean covid-aren bidez hil direnak Euskal Autonomia Erkidegoko datuekin alderatzen baditugu, honako taula hau ateratzen zaigu:

Si realizamos una estadística de los fallecidos por/con covid en los meses de mayo a julio de los años 2020, 2021 y 2022, se observa claramente que las inoculaciones han sido bastante más perjudiciales que beneficiosas, como así lo están reconociendo países como el Reino Unido y Dinamarca.

Si comparamos los fallecidos por covid con datos de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los meses de enero a julio de los años 2020, 2021 y 2022, vemos de acuerdo a la siguiente tabla lo siguiente:

MES	FALLECIDOS 2020	FALLECIDOS 2021	FALLECIDOS 2022
ENERO		417	584
FEBRERO		378	551
MARZO	478	151	295
ABRIL	869	190	179
MAYO	208	135	247
JUNIO	68	53	270
JULIO	8	49	400
Promedio	326	196	361

7. Taula: Urtarriletik uztaileara covidgatik hildakoak 2020an, 2021ean eta 2022an
Tabla 7 – Fallecidos covid meses enero a julio de los años 2020/2021/2022

Taula honetako datuekin ondoriozta dezakegu 2022ko maiatzean %18,75 hildako gehiago izan direla 2020. urtearekin alderatuta, eta %82,96 gehiago 2021. urtearekin alderatuta, baina ekainari eta uztaileari erreparatzen badiegu, datuak are argiagoak dira, 2022ko ekainean %297 gehiago izan baitira. 2020an eta 2021ean baino %409 gehiago,

Con los datos de esta tabla podemos concluir que en el mes de mayo de 2022 se ha dado un 18,75% más de fallecidos respecto al año 2020, y un 82,96% más respecto a 2021, pero si observamos los meses de junio y julio los datos son todavía más concluyentes, ya que en junio de 2022 se da un 297% más que en 2020 y un 409% más que en 2021, siendo los

uztailerako datuak benetan kezagarriak izanik, eta, batez ere, txertorik ez zegoen 2020. urtearekin alderatuta, kontuan hartuta, gainera, urte horretako anduia dezente hilkorragoa zela omicron baino.


2022ko uztailean, 2021ean baino %716 hildako gehiago izan dira, eta benetan larria dena da %4.900 gehiago izan dela 2020ko uztailearekin alderatuta. Era berean, esanguratsua da 2021eko konparazioa 2020koarekin alderatuta, orduan txertaketa prozesuan baitzegoen, 2021eko uztailean hildakoak %512 gehiago izan baitziren.

2022an, maiatzetik uztaile bitarteko 3 hilabeteetan, 2020an baino %222,89 hildako gehiago izan dira, eta 2021ean baino %286,92 gehiago.

datos de julio verdaderamente preocupantes, y, sobre todo, en comparación con el año 2020 donde no había vacuna, teniendo en cuenta, además, que la cepa de ese año era bastante más letal que la ómicron de este año 2022.

Durante julio de 2022 se ha dado un 716% más de fallecidos que en 2021 y lo realmente grave es que ha sido un 4.900% más comparando con julio de 2020, siendo también significativo que la comparativa de 2021 respecto a 2020 cuando se estaba en proceso de vacunación, los fallecidos en este julio de este 2021 fueron de un 512% más.

En el conjunto de los 3 meses desde mayo a julio durante este 2022 se ha dado un exceso de fallecidos de un 222,89% respecto a 2020 y de un 286,92% respecto a 2021.



3. Grafikoa: Maiatzetik uztaile covidagatik hildakoak 2020an, 2021ean eta 2022an
Gráfica 4 – Evolución fallecidos covid durante los meses de mayo a julio en 2020/2021/2022

Azaldutako guztiagatik, ondoriozta daiteke covid txertoaren eraginkortasuna ez dela halakoa, eta onurak baino kalte gehiago eragiten dituela. Hori dela eta, Euskal Osasun Administrazioari laugarren inokulazioa geldiaraztea eskatzen zaio, gaur egungo datuekin arrazoizko zalantza nahikoak daudelako, laugarren dosia ematea geldiarazteko.


Por todo lo expuesto se deduce que la eficacia de la vacuna covid no es tal, y que lo que genera son más perjuicios que beneficios, por lo que no sólo se solicita, sino que se exige a la Administración Sanitaria Vasca, la paralización de la cuarta inculación debido a que existen, con los datos a día de hoy, dudas razonables más que suficientes, como para se opte por esta paralización de la administración de la cuarta dosis.

2.- COVID TXERTOAREN ETA MUNDUKO HAINBAT HERRIALDETA KO HERIOTZEN ARTEKO HARREMANA

Kontinente guztietako munduko 100 herrialde baino gehiagotako datuekin korrelazioa egiten badugu, txertaketaren %aren eta 100.000 biztanleko hildakoen tasaren arteko korrelazioa 0,86koa da, hau da, oso esanguratsua, eta txertaketaren % eta hildakoen tasa erlazionatzen duten datuen arabera, hurrengo taulan jasotzen direnak, argi eta garbi adierazten digute zenbat eta txertaketa gehiago egin, orduan eta handiagoa dela covideko hildakoen tasa, eta Afrikako herrialdeak izan direla txertoaren ondorioz hildako gutxien izan dutenak.

2.- RELACIÓN ENTRE VACUNA COVID Y FALLECIMIENTOS EN DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO

Si realizamos una correlación con los datos de más de 100 países del mundo de todos los continentes, la correlación entre % vacunación y tasa de fallecidos por 100.000 habitantes es de 0,86, es decir altamente significativa, y de los datos que relacionan % de vacunación con tasa de fallecidos, recogidos en la siguiente tabla, nos indican claramente que a más vacunación mayor tasa de fallecidos por covid, siendo los países africanos los que menos fallecidos han tenido debido a su menor % de vacunación.




5. Grafikoa: covid/100.000 biztanleko hildakoen eta txertaketaren % arteko erlazioa munduko herrialdeetan

Gráfica 5 – Correlación tasa de fallecidos covid/100.000 habitante - % vacunación en diferentes países del mundo

% VACUNACION	TASA FALLECIDOS/100.000 HABITANTES
85,25%	198,9
79,80%	166,0
69,12%	153,7
54,43%	81,1
22,10%	19,1

8. taula: covid/100.000 biztanleko hildakoen eta txertaketaren % arteko erlazioa munduko herrialdeetan

Tabla 8 – Relación % de vacunación/ tasa de fallecidos/100.000 habitantes en diferentes países del mundo



6. Grafikoa: covid/100.000 biztanleko hildakoen eta txertaketaren % arteko erlazioa munduko herrialdeetan

Gráfica 6 – Relación tasa de fallecidos covid/100.000 habitante - % vacunación en diferentes países del mundo

Datu ofizialen arabera, zenbat eta txertaketa asa handiagoa izan munduko hainbat eta handiago da 100.000 biztanleko covid-eko hildakoen tasa, eta horrek berretsi egiten ditu Euskadin horietatik atera ditugun datuak eta ondorioak, 1. puntuan aipatutakoak.

Con los datos oficiales apreciamos que a mayor tasa de vacunación en diferentes países del mundo se da una mayor tasa de fallecidos por covid por 100.000 habitantes, lo cual confirma los datos y las conclusiones que hemos sacado de los mismos en Euskadi comentados en el punto 1.

Bilbo, 2022ko abuztuaren 20a

Bilbao a 20 de agosto de 2022

Jon Ander Etxebarria Garate
 Biologo elkargokidea, 2. zk.arekin.
 Euskadiko Biologoek Elkargoko dekanu-ohia

Jon Ander Etxebarria Garate
 Biólogo Colegiado Nº2
 Ex – Decano del Colegio de Biólogos de Euskadi

INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA)

Estatistikako Institutu Nazionalaren datuen arabera, gehiegizko hildakoak 30. astean, hau da, uztailaren 30ean, 1.653 izan ziren. Horietatik 1.147 Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta 506 Nafarroan.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el exceso de fallecidos en Hegoalde ascendía en la 30ª semana, es decir, el 30 de Julio a 1.653 personas fallecidas. De ellas .1.147 en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 506 fallecidas en Nabarra.

	2022SM30
16 País Vasco	
Todas las edades	
Dato base	464
Acumulado en lo que va de año	14.222
Diferencia absoluta del acumulado en lo que va de año	1.147
15 Navarra, Comunidad Foral de	
Todas las edades	
Dato base	130
Acumulado en lo que va de año	3.734
Diferencia absoluta del acumulado en lo que va de año	506

3. PEDRO PRIETO

2022.08.18 GERTATZEN ARI DIREN GAUZAK

Iturri ofizialekin lan eginez, honako hau aurkitu dut:

Hilkortasuna Monitorizatzeko Txostena (MoMo) astero eguneratzen da Osasun Ministerioan eta Carlos III.a Osasun Institutuak eramaten du. Txosten horretatik, 2022ko abuztuaren 9koak honako hau dio 1. taulan, Espainia osorako:

18.08.2022 COSAS QUE ESTÁN PASANDO

Trabajando con fuentes oficiales, descubro lo siguiente:

Del informe de Monitorización de Mortalidad (MoMo) que se actualiza semanalmente en el Ministerio de Sanidad y lo lleva el Instituto de Salud Carlos III, [el informe de 9 de agosto de 2022](#) dice lo siguiente en su tabla 1, para toda España:

Tabla 1. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. España, 2020-2022.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	496.526	428.354	68.172	1.883
2021	454.622	430.132	24.490	3.576
2022-enero	47.322	42.625	4.696	695
2022-febrero	39.084	37.500	1.583	215
2022-marzo	38.236	39.144	-908	44
2022-abril	36.985	35.503	1.481	73
2022-mayo	38.145	34.824	3.321	57
2022-junio	37.163	32.735	4.428	830
2022-julio	44.511	33.404	11.107	2.223
2022-agosto	11.362	9.630	1.733	743
2022-total	292.807	265.366	27.441	4.880

Taula horretan ikus daitekeenez, gure herrialdeko gehiegizko heriotzak 68.172 izan ziren pandemiaren (2020) urterik txarrean. Gehiegizko 24.490 heriotza egon ziren, populazioaren zati handi bat oraindik Covid-aren txertoa hartzeke zegoenean.

Eta aurten, 2022 honetako abuztura arte, gehiegizko 27.441 heriotza ditugu, 2021

De esta tabla, se observa que el exceso de muertes en nuestro país fue de 68.172 en el peor año de la pandemia (2020). Fue de 24.490 muertes en exceso, cuando la población estaba aún en buena medida por vacunar de la Covid.

Y en lo que llevamos de año (hasta agosto) en 2022 hay 27.441 muertes en exceso, que

osoan baino gehiago, alegia. Espainian Covid duen jendea erritmo horretan hiltzen bada hemendik urte amaierara arte ere, 2022an gutxi gorabehera gehiegizko 44.500 hildako egon litezke. Hau da, 2021ean baino 20.000 hildako gehiago.

Eta nola dago txertatutako biztanleria 2022an 2021arekin alderatuta?

Bada, Espainiako txertatuen datuak ez dira asko aldatu 2022ko urtarriletik gaur arte, Espainia bezalako munduko herrialde txertatuenetako batean. Osasun Ministerioak 2022ko urtarrilaren 20an Covid-ari buruz [egindako txosten](#) betearazleak jada adierazi zuen 12 urtetik gorako espainiar biztanleria osoaren %90a txertatuta zegoela, baina 2022aren hasierarako 60 urtetik gorakoen adin-taldeak jada ia %100ean txertatuta zeuden. Ikus Osasun Ministerioaren 2022ko urtarrileko txosten honen 8. orrialdeko taula.

son más que en todo 2021. De seguir muriendo gente de Covid en España a estos ritmos, el año 2022 podría acabar en unos 44.500 muertos en exceso. Es decir unos 20.000 muertos más que en 2021.

¿Y como está la población de vacunada en 2022 respecto de 2021?

Pues los datos de los vacunados en España no han variado mucho desde enero de 2022 hasta hoy, en uno de los países más vacunados del mundo como España. Ya en el [informe ejecutivo del Ministerio de Sanidad sobre el Covid de fecha 20 de enero de 2022](#), se indicaba que toda la población española mayor de 12 años estaba vacunada en un 90%, pero los grupos de edad de mayores de 60 años estaban ya vacunados, a principios de 2022 en prácticamente un 100%. Ver la tabla de la página 8 de este informe del Mº de Sanidad de enero de 2022.

Coberturas de grupos etarios (2/2) – Personas mayores de 12 años con pauta completa

CC.AA	Vacunados ≥80 años*	% ≥80 años*	Vacunados 70-79 años*	% 70-79 años*	Vacunados 60-69 años*	% 60-69 años*	Vacunados 50-59 años*	% 50-59 años*	Vacunados 40-49 años*	% 40-49 años*	Vacunados 30-39 años*	% 30-39 años*	Vacunados 20-29 años*	% 20-29 años*	Vacunados 12-19 años*	% 12-19 años*	Total Vacunados con pauta completa	Población a Vacunar*	% Con pauta completa sobre Población mayor 12 años*	% Con pauta completa sobre Total Población INE*
Andalucía	430.229	100,0%	652.112	99,7%	929.073	97,4%	1.216.727	94,5%	1.257.027	90,8%	937.660	85,1%	776.805	83,9%	685.308	88,7%	6.884.941	7.508.005	91,7%	81,0%
Aragón	100.456	100,0%	119.075	99,5%	154.110	95,5%	186.144	92,6%	188.895	88,4%	127.426	80,5%	105.670	80,8%	89.572	83,7%	1.071.348	1.189.408	90,1%	80,5%
Asturias	88.307	100,0%	114.099	100,0%	147.838	97,3%	152.905	94,3%	150.896	90,8%	90.613	83,4%	66.294	83,7%	60.493	92,7%	871.245	930.447	93,6%	86,0%
Baleares	51.254	95,6%	79.412	91,0%	111.189	87,3%	151.678	85,4%	170.856	78,9%	131.103	71,2%	100.841	73,5%	78.403	78,8%	874.736	1.083.187	80,8%	71,7%
Canarias	92.428	92,1%	151.117	90,2%	222.821	88,6%	321.162	87,2%	318.307	80,8%	229.054	73,2%	185.812	73,0%	152.435	82,7%	1.673.136	2.033.513	82,3%	74,5%
Cantabria	42.202	100,0%	55.994	100,0%	76.753	96,8%	84.546	92,9%	88.473	90,8%	55.698	82,9%	42.151	82,9%	41.035	90,6%	488.852	527.062	92,4%	83,4%
Castilla y León	227.980	100,0%	250.445	100,0%	322.200	98,5%	352.902	92,6%	320.558	89,0%	212.560	82,1%	173.221	81,8%	142.944	85,0%	2.002.790	2.172.149	92,2%	83,9%
Castilla - La Mancha	137.357	100,0%	158.315	100,0%	219.767	96,4%	282.316	90,7%	281.532	85,1%	201.053	78,0%	168.967	77,2%	149.071	83,8%	1.598.378	1.816.082	88,0%	78,0%
Cataluña	454.787	100,0%	617.187	97,1%	793.628	93,1%	1.031.363	94,0%	1.142.512	89,6%	799.958	82,8%	663.375	80,0%	556.091	82,8%	6.058.901	6.782.414	89,3%	79,0%
C. Valenciana	293.439	100,0%	433.016	98,5%	569.577	95,4%	714.505	93,7%	754.866	89,8%	514.610	83,8%	429.833	83,8%	378.138	87,4%	4.087.984	4.492.026	91,0%	81,0%
Extremadura	77.618	100,0%	95.680	100,0%	132.336	101,3%	161.133	95,9%	145.406	92,3%	112.149	86,4%	92.370	82,1%	77.587	90,5%	894.279	949.890	94,1%	84,5%
Galicia	241.421	100,0%	291.026	99,7%	347.111	98,2%	391.591	95,7%	409.246	92,4%	264.956	85,9%	199.671	86,7%	172.311	94,0%	2.317.333	2.456.127	94,3%	85,9%
La Rioja	23.250	100,0%	28.640	100,0%	37.971	98,3%	45.189	95,1%	47.458	91,8%	31.407	84,8%	24.452	81,1%	22.596	87,0%	260.963	281.479	92,7%	82,5%
Madrid	372.574	100,0%	511.253	97,0%	682.810	94,8%	942.859	95,3%	1.031.869	89,3%	750.685	83,3%	603.657	82,1%	464.204	81,3%	5.359.911	5.970.908	89,8%	79,3%
Murcia	73.392	100,0%	102.944	99,1%	146.073	95,1%	207.417	95,1%	231.795	91,8%	168.705	84,7%	142.992	82,2%	123.118	85,1%	1.196.436	1.317.614	90,8%	79,1%
Navarra	42.198	100,0%	55.844	98,6%	72.062	95,2%	91.951	94,1%	95.627	90,5%	64.727	84,4%	58.132	84,5%	51.003	88,7%	531.544	580.174	91,6%	80,8%
País Vasco	162.494	101,9%	212.879	98,4%	274.780	96,7%	323.263	95,8%	321.065	92,2%	205.297	86,4%	168.727	84,7%	152.617	88,3%	1.821.122	1.955.253	93,1%	83,3%
Ceuta	2.381	83,9%	3.857	87,6%	7.554	90,7%	10.531	91,1%	11.057	89,5%	9.091	79,8%	8.824	81,2%	8.217	88,5%	61.512	71.029	86,6%	73,7%
Melilla	2.049	81,6%	3.362	88,4%	7.355	91,9%	9.965	92,3%	10.429	95,5%	8.885	81,1%	8.835	75,6%	8.112	84,7%	58.992	68.268	86,4%	70,2%
FF.AA.	22	-	19	-	3.603	-	9.520	-	22.182	-	31.961	-	23.918	-	1.260	-	92.485	-	-	-
Sanidad Exterior	30	-	47	-	281	-	868	-	1.794	-	2.206	-	1.976	-	241	-	7.443	-	-	-
Total España	2.915.848	100,0%	3.936.323	98,5%	5.258.892	95,5%	6.688.535	93,8%	7.001.650	89,6%	4.949.804	83,3%	4.046.523	82,2%	3.414.756	85,7%	38.212.331	42.185.033	90,6%	80,6%

La Población a Vacunar de mayores de 80 años corresponde a la estimación del INE de España 2021.

*Fuente: datos INE 2021 <https://www.inec.es/inec3/informacion/index.htm?codigo=1904> (2020-2020)

Fecha de los datos: 19/01/2022 Fuente: REGVACUreportado por CC.AA.

zirenak, egoera osoki aztertzea ahalbidetzen zutenak. Adibidez, ikusi nola diskriminatzen zituen Osasun Sailak Covid-ek hildakoak 2021eko urtarrilaren 20ko Osasun Ministerioaren 546 eguneratzean, [txostenaren](#) 12. orrialdeko 8. taulan:

por franjas de edad que permitían una análisis completo de la situación. Por ejemplo, ver como Sanidad discriminaba los fallecidos por Covid en la [actualización 546 del M° de Sanidad de 20 de enero de 2021](#), en la tabla 8 de la página 12 del informe:

Tabla 8. Gravedad de los casos y tasa de incidencia media semanal por grupo de edad, según estado de vacunación. Datos entre el 15/11/2021 y el 09/01/2022. Población a partir de 12 años de 18 comunidades o ciudades autónomas con suficiente información sobre el estado de vacunación de los casos.

Edad	Gravedad del caso*	Casos con información de vacunación	Casos con vacunación completa		Casos no vacunados**	
			Nº	Tasa semanal***	Nº	Tasa semanal***
12 - 29	Total	597.171	405.962	734,50	144.590	1.402,15
	Hospitalizados	1.960	1.068	1,93	690	6,69
	UCI	76	31	0,06	43	0,42
	Fallecidos	12	7	0,01	4	0,04
30 - 59	Total	1.316.774	970.452	691,51	261.768	1.481,40
	Hospitalizados	10.060	5.609	4,00	3.848	21,78
	UCI	999	415	0,30	548	3,10
	Fallecidos	226	129	0,09	90	0,51
60 - 79	Total	261.433	199.427	287,53	49.726	2.815,89
	Hospitalizados	11.228	7.886	11,37	2.916	165,13
	UCI	1.606	913	1,32	630	35,68
	Fallecidos	995	637	0,92	329	18,63
≥ 80	Total	58.519	45.647	207,76	11.294	2.485,00
	Hospitalizados	7.497	6.008	27,35	1.264	278,12
	UCI	133	96	0,44	32	7,04
	Fallecidos	1.582	1.093	4,97	456	100,33

* Las categorías no son mutuamente excluyentes, clasificados según fecha de inicio de síntomas o, en su ausencia, fecha de diagnóstico de la infección.

** Se excluyen las personas con pautas de vacunación incompletas, es decir, aquellas que habiendo recibido alguna dosis de vacuna no cumplen los criterios de vacunación completa

*** Estimación de la Tasa semanal media a lo largo del periodo por 100,000 personas, tomando como numerador el total de casos de cada nivel de gravedad en cada categoría de vacunación notificados esa semana a la RENAVE y, como denominador, el número medio de personas en similares categorías a lo largo del periodo, según el Registro de vacunación y la población del INE a enero de 2021.

Pare bat aldiz idatzi nion ofizialki Osasun Ministerioari; izan ere, 2022ko urtarrileko eguneratze taula data bereko Osasun Ministerioaren txosten betearazlearekin alderatzean, koherentzia gabeko datu bat lortzen zen: 2021.11.15 eta 2022.01.09 bitartean **txertoa jaso ez zuten** 80 urtetik gorako 456 hildako, lehenago ikusi dugun taulan adin-tarte horretako herritar guztiak % 100ean txertatuta zeudela adierazten zenean. Ez zen erantzunik izan.

Handik gutxira, txertatutako eta txertatu gabeko Covid-en hildakoak bereizita ageri ziren taula horiek argitaratzeari utzi zioten.


Horren ordeaz, askoz ere informazio ilun eta lausoagoa dugu orain, [2022ko abuztuaren 16ko Osasun Ministerioaren 625. eguneratzean](#) ikusten dena bezalakoa, 5. orrialdeko 4. irudian honako hau erakusten baitu:

Escribí un par de veces oficialmente al Ministerio de Sanidad porque al comparar esta tabla de la Actualización a enero de 2022 con el informe ejecutivo del M° de Sanidad de la misma fecha, aparecía una considerable inconsistencia: nada menos que 456 fallecidos **no vacunados** mayores de 80 años entre el 15.11.2021 y el 09.01.2022, cuando la tabla de más arriba mostraba que todos los ciudadanos de esa franja de edad estaban ya vacunados al 100%. No hubo respuesta.

Poco después, dejaron de publicar estas tablas segregando muertos de Covid vacunados y no vacunados.

En su lugar, ahora nos encontramos con una información mucho más oscura y difusa, como la que se muestra en la [Actualización 625 del M° de Sanidad de 16 de agosto de 2022](#), que en la figura 4 de la página 5, muestra lo siguiente:

Figura 4. Fallecidos diarios por COVID-19 por fecha de defunción en España y distribución de fallecidos por grupo de edad y semana epidemiológica desde la semana 10 de 2020 hasta la última semana completa



Hau da, orain ez dira Covid-aren ondorioz hildakoak txertatuen eta txertatu gabekoen artean bereizten, baina ezkerreko grafikoan modu lainotsu eta zehaztugabean ikus daiteke 2022an Covid-agatik izan diren hildako gehienak 60 urte baino gehiagoko biztanleak direla, ia guztiak txertatuta daudenak.

Es decir, que ahora no se segregan los fallecidos por Covid entre vacunados y no vacunados, pero en el gráfico de la izquierda, aparece, de forma nebulosa e imposible de cuantificar en detalle, que la mayoría de los muertos de Covid en el año 2022 siguen siendo la población de más de 60 años, prácticamente vacunada en su totalidad.

2022an orain arteko Covid-agatik izandako hildakoen zenbatekoa jakiteko, orain Osasun Ministerioaren eguneraketak askoz ere abstraktuagoak dira, lortzeko zailagoak diren datuekin. Covid bidez hildakoak ageri dira (ez direla gutxi), 4. irudiko grafikoan bezala, azken bi asteetan bakarrik.

Para saber los muertos en lo que va de 2022 por Covid ahora las actualizaciones del M^o de Sanidad son mucho más abstrusas y con datos difíciles de extraer. Ofrecen los muertos (que son bastantes) por Covid como en el gráfico de la figura 4 de más arriba, solo por periodos de las dos últimas semanas

Osasun arloko datu estatistikoak alde batetik eta bestetik falta direnez, iturri bakarra geratzen zaigu zer gertatzen ari den aztertzeko: MoMok gehiegizko heriotzei buruz eguneratzen dituen datuak, analisi honen lehen taulan zehazten direnak. Eta orain, populazioaren gehiengoa jada txertatuta dagoenean, jendea lehen baino gehiago hiltzen da.

Al faltar datos estadísticos de Sanidad por un lado y por el otro, nos queda una sola fuente para analizar qué puede estar pasando: los datos que MoMo actualiza sobre las muertes en exceso, que se detallan en la primera tabla de este análisis. Y resulta que ahora, con la población vacunada prácticamente al completo, la gente se muere más que antes.

El País egunkariak berak eta prentsaren zati batek azaletik adierazi zuten zerbait ez zihoala ondo 2022ko abuztuaren 1ean, honako hau esanez:

<https://elpais.com/sociedad/2022-08-01/el-exceso-de-muertes-este-julio-quintuplica-la-media-de-ese-mes-y-no-solo-por-el-calor-y-la-covid.html>

Baina datu partzializatuak emanaz, nahiz eta ziurtatu 2021ean baino askoz hildako gehiago daudela, eta ez bakarrik Covid-agaratik (2022ko uztailean 1.872 heriotza egozten baitizkiote) edota bero boladagatik (hasierako 1. taulan ere zehazten da).

Orduan, zertaz hiltzen ari dira Espainian, batez ere adinekoak, ia herritar guztiak txertatuta, 2021ean, populazioa oraindik txertatuta ez zegoenean, Covid-ekoa eta bero boladetakoa bakarrik ez bada?

Covid-ek gure herrialdean 2022an hildako pertsonen berri izateko modu bat, Osasun Ministerioak aldika lortzea zailtzen duena, [Web Our World In Data \(Covid Cases\)](#) da, pandemiaren datuei buruzko munduko webgunerik onena herrialdeka eta mota guztietako kasuei dagokienez, eta lehen aipatutako txostenen aldi bera ezartzea da: adibidez, 2022ko urtarrilaren 20tik abuztuaren 14ra bitartean.

El propio diario El País y una parte de la prensa informó superficialmente de que algo no iba bien el pasado 1 de agosto de 2022, al decir:

<https://elpais.com/sociedad/2022-08-01/el-exceso-de-muertes-este-julio-quintuplica-la-media-de-ese-mes-y-no-solo-por-el-calor-y-la-covid.html>

Pero ofreciendo datos parcializados, aunque asegurando que hay muchos más muertos que en el 2021 y que no solo son atribuibles a la Covid (a la que achacan 1.872 muertes en julio de 2022) y a la ola de calor (que también se detalla en la tabla 1 del principio).

Entonces, ¿de qué se están muriendo en España, sobre todo los mayores, con prácticamente toda la población vacunada, que en 2021, cuando la población todavía no estaba vacunada, si no es solo de Covid y de las olas de calor?

Una forma de averiguar los muertos por Covid en nuestro país en 2022, que el Ministerio de Sanidad suele poner difícil obtener por periodos, es acceder a la [Web OurWorld In Data \(Covid Cases\)](#), la mejor web mundial sobre datos de la pandemia por países y casos de todo tipo y fijar el mismo periodo que en los informes antes mencionados: por ejemplo, entre el 20 de enero y el 14 de agosto de 2022. Y obtenemos esta curva:




Hau da, 2022ko urtarrilaren 20tik abuztuaren 14ra Covid-agatik $111.667 - 91.599 = 20.668$ espainiar hil dira orain arte 2022an. Uste dut zilegi dela galdetzea 20.668 pertsonetatik zenbat hil diren txertatuta, ia ez baitira geratzen txertorik hartu gabe, kontuan hartuta Osasun Ministerioak berak onartzen duela batez ere 65 urtetik gorakoak ari direla hiltzen, ia % 100ean txertatuta daudenak.

Eta, gainera, gure buruari galdetu behar genioke ea zergatik txertatu den jendea bi eta hiru aldiz eta zergatik hiltzen den Covid-agatik 2021ean baino kopuru kezkarriagoa, orduan oraindik jende askok txertoa jasota ez zuenean, Espainian jarraibide osoa duten txertatuentzako Our World In Data kurbak erakusten duenez.

Es decir, que del 20 de enero al 14 de agosto de 2022 han fallecido de Covid $111.667 - 91.599 = 20.668$ españoles en lo que va de año 2022. Creo que es razonable preguntarse cuantos de los 20.668 se han muerto vacunados, porque sin vacunar, apenas quedan, considerando que el propio M^o de Sanidad admite que se le mueren sobre todo los mayores de 65 años, que son los que están vacunados prácticamente al 100%.

Y además, cabe preguntarse por qué se ha vacunado la gente entre dos y tres veces y sigue muriendo de Covid con estas cifras más alarmantes que en 2021, cuando mucha gente no había sido vacunada, según muestra la curva de OurWorld In Data para los vacunados con pauta completa en España.



2022an 20.000 hildako baino gehiago izango baditugu, Covid-agatik hildako 20.000 horiez gain, eta hori egiaztatzen duen ministerio bat badugu, goian aipatutako abuztuaren 1eko El País egunkariko informazioaren arabera:

ISCIIIren iturriek EL PAÍS-i aitortzen diote kalkuluak espero zitekeenaren gainetik daudela, eta azaltzen dute gehien-gehienak oso adinekoei egozten zaizkiela, batez ere 85 urtetik gorakoei; baita 75 eta 85 urte bitartekoei ere. «Ezin dira kausa zehatzak jakin, ezta motibo jakin bati egotzi ere. Eragina izan dezakete aste hauetako beroak, covid-ak, pandemiaren ondorioek [mota askotako zeharkako ondorioak daude, hala nola soziosanitarioak, osasun-sistamarako sarbide txikiagoa asistentzia-zailtasunengatik edo beldurratik, adineko askok jasan duten isolamendua], pertsona zaurgarrien ahultasuna aurreko guztiagatik...»

Si vamos a tener en 2022 unos 20.000 excesos de muertos, aparte de los 20.000 muertos por Covid y tenemos un Ministerio que reconoce, según la propia información de El País de 1 de agosto arriba citado:

Fuentes del ISCIII reconocen a EL PAÍS que los cálculos están por encima de lo que podría esperarse y explican que la gran mayoría se atribuyen a personas muy mayores, sobre todo por encima de los 85 años, y también entre los 75 y los 85. “No se pueden saber las causas exactas ni achacarlo a un solo motivo concreto. Puede influir el calor de estas semanas, la covid, las consecuencias de la pandemia [las hay indirectas de muchos tipos, como las socio-sanitarias, el menor acceso al sistema sanitario por dificultades asistenciales o por miedo, el aislamiento que han sufrido muchos mayores], la fragilidad de personas vulnerables en relación con todo lo

anterior

Eta baita:

Gaur gaurkoz, ezinezkoa da heriotza horien arrazoi zehatzak ezagutzea, eta hori datorren urtean argitaratuko du Estatistikako Institutu Nazionalak. Kontsultatutako dozena erdi epidemiologok adierazi dute oso zifra deigarria dela, eta, gainera, ez duela parekorik Europako beste herrialde batzuekin konparatuz gero. Estatistikek erakusten dute hilkortasunak apur bat gora egin duela kontinentearen gainerako guneeetan, baina Espainian baino askoz ere gutxiago, [EuroMoMoren](#) arabera.

Uste dut bidezkoa dela norbere buruari galdetzea:

Biztanleria erabat txertatuta izanda Covid-agaratik milaka hil direnean eta kausa ezezagunengatik 2021ean baino are gehiago hil direnean, nola liteke gure osasun agintariek hain ezjakintasun eta kezka falta nabarmen eta lotsagarria izatea?

Ukrainan, Ukrainako iturri ofizialek jakinarazi dute Errusiaren inbasioagatik 5.000 hildako zibil eta inbasioari aurre egiteko 10.000 soldadu inguru izan dituztela.

Espainian horiek baino dezente gehiago hiltzen ari dira, eta ez dirudi inor kezkatzen duenik. Nola da posible isiltasun beldurgarri hau?

y también

Hoy por hoy, no es posible conocer las causas exactas de estas muertes, algo que publicará el año que viene el Instituto Nacional de Estadística. Media docena de epidemiólogos consultados coinciden en señalar que se trata de una cifra muy llamativa que, además, no tiene parangón en otros países de Europa. Las estadísticas muestran un pequeño repunte de la mortalidad en el resto del continente, pero muy inferior a lo que sucede en España, [según el EuroMoMo](#).

Creo que es de recibo preguntarse:

¿Cómo es posible que nuestras autoridades sanitarias tengan un desconocimiento tan vergonzoso y una falta de preocupación tan manifiesta por estos miles de muertos por Covid con población totalmente vacunada y otros tantos más que en 2021 de los que no se saben las causas?

En Ucrania, las fuentes oficiales ucranianas, informan que la invasión de Rusia les ha causado 5.000 muertos civiles y unos 10.000 soldados enfrentando la invasión.

En España están muriendo bastantes más que esos y no parecen preocuparle a nadie. ¿Cómo es posible este espantoso silencio?

2022ko abuztuak 18a
Pedro Prieto

18 de agosto de 2022
Pedro Prieto